


## Documents graphiques

Le zonage du PLU de Toulon comprend 28 planches et 6 plans de masse.

Cliquez sur le lien correspondant au numéro de planche du plan (pdf).



planches graphiques PLU

Les informations contenue dans les planches graphiques sont à compléter par la servitude d'utilité publique "Plan de prévention des risques naturels prévisibles" révisée partiellement le 20/12/2013 sur le secteur du Mont Faron (Risque de chutes de pierres et de blocs).

- [Plan\\_Masse\\_UZa](#) [1],[2](PDF 4 Mo),
- [Plan\\_Masse\\_UZb](#) [3],[3](PDF 10 Mo),
- [Plan\\_Masse\\_UZc](#) [4](PDF 6 Mo),
- [Plan\\_Masse\\_UZd cité judiciaire MS5 27 juin 2019 \(PDF \[5\] 4 Mo\),](#)
- [Plan de Masse UZg Montéty - MS5 27 juin 2019 \(PDF 2Mo\),](#) [6]
- [Plan\\_Masse\\_UZe](#) [7] (PDF 1 Mo),
- [Plan de Masse UZf](#) [8] (PDF 1 Mo).

## En savoir plus

- ▶ [planche 1 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 5.82 Mo \)](#) [9]
- ▶ [planche 2 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 6.91 Mo \)](#) [10]
- ▶ [planche 3 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 6.1 Mo \)](#) [11]
- ▶ [planche 4 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 4.52 Mo \)](#) [12]
- ▶ [planche 5 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 9.94 Mo \)](#) [13]
- ▶ [Planche 6 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 9.24 Mo \)](#) [14]
- ▶ [planche 7 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 14.33 Mo \)](#) [15]
- ▶ [planche 8 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 12.4 Mo \)](#) [16]
- ▶ [planche 9 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 4.92 Mo \)](#) [17]
- ▶ [Planche 10 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 6.33 Mo \)](#) [18]
- ▶ [Planche 11 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 7.87 Mo \)](#) [19]
- ▶ [planche 12 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 14.36 Mo \)](#) [20]
- ▶ [planche 13 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 14.94 Mo \)](#) [21]

- ▶ [Planche 14 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 6.57 Mo \)](#) [22]
- ▶ [planche 15 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 7.69 Mo \)](#) [23]
- ▶ [planche\\_16\\_-\\_ms3\\_-\\_23\\_nov.\\_2018.pdf \(p 9.77 Mo \)](#) [24]
- ▶ [Planche 17 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 8.77 Mo \)](#) [25]
- ▶ [Planche 18 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 9.02 Mo \)](#) [26]
- ▶ [Planche 19 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 8.42 Mo \)](#) [27]
- ▶ [planche 20 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 4.76 Mo \)](#) [28]
- ▶ [planche\\_21\\_-\\_ms3\\_-\\_23\\_nov.\\_2018.pdf \(p 6.25 Mo \)](#) [29]
- ▶ [Planche 22 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 7.33 Mo \)](#) [30]
- ▶ [Planche 23 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 5.35 Mo \)](#) [31]
- ▶ [planche 24 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 9.3 Mo \)](#) [32]
- ▶ [planche 25 - modif 4 - 19 juillet 2018 \(p 3.27 Mo \)](#) [33]
- ▶ [Planche 26 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 5.91 Mo \)](#) [34]
- ▶ [Planche 27 - MS5 - 27 juin 2019 \(p 7.31 Mo \)](#) [35]
- ▶ [Planche 28 - MS5 27 juin 2019 \(p 7.27 Mo \)](#) [36]

## Contacts -

▶ [TOUT L'ANNUAIRE](#) [37]

### Mairie de Toulon

Avenue de la République  
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex  
Tél. : 04 94 36 30 00

## Liens:

- [1] [https://ext.toulon.fr/pdf/plu2016/Plan\\_de\\_masse\\_UZa\\_Mayol\\_29\\_avril\\_2016.pdf](https://ext.toulon.fr/pdf/plu2016/Plan_de_masse_UZa_Mayol_29_avril_2016.pdf)
- [2] <https://ext.toulon.fr/pdf/planches/oct2014/plandemassezamayol-plutoulon.pdf>
- [3] <https://ext.toulon.fr/pdf/planches/oct2014/plandemassezbccourdenice-plutoulon.pdf>
- [4] <https://ext.toulon.fr/pdf/plu2015/Plan-masse-UZc-Ste-Musse.pdf>
- [5] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/plan\\_de\\_masse\\_uzd\\_cite\\_judiciaire\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/plan_de_masse_uzd_cite_judiciaire_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [6] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/plan\\_de\\_masse\\_uzg\\_montety\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/plan_de_masse_uzg_montety_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [7] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dpmc\\_approuvee\\_le\\_25.11.2016\\_plan\\_uze.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/dpmc_approuvee_le_25.11.2016_plan_uze.pdf)
- [8] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/4\\_-\\_plan\\_de\\_masse\\_uzf\\_-\\_ms4-2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/4_-_plan_de_masse_uzf_-_ms4-2019.pdf)
- [9] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_1\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_1_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [10] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_2\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_2_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [11] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_3\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_3_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [12] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_4\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_4_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [13] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_5\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_5_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [14] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_6\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_6_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [15] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_7\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_7_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [16] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_8\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_8_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [17] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_9\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_9_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [18] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_10\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_10_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [19] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_11\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_11_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [20] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_12\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_12_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [21] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_13\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_13_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [22] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_14\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_14_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [23] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_15\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_15_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [24] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_16\\_-\\_ms3\\_-\\_23\\_nov.\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_16_-_ms3_-_23_nov._2018.pdf)
- [25] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_17\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_17_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [26] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_18\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_18_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [27] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_19\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_19_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [28] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_20\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_20_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [29] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_21\\_-\\_ms3\\_-\\_23\\_nov.\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_21_-_ms3_-_23_nov._2018.pdf)
- [30] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_22\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_22_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [31] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_23\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_23_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [32] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_24\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_24_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [33] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_25\\_-\\_modif\\_ndeg4\\_19\\_juillet\\_2018.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_25_-_modif_ndeg4_19_juillet_2018.pdf)
- [34] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_26\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_26_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [35] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_27\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_27_-_ms5_27_juin_2019.pdf)
- [36] [https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche\\_28\\_-\\_ms5\\_27\\_juin\\_2019\\_0.pdf](https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/planche_28_-_ms5_27_juin_2019_0.pdf)
- [37] <https://toulon.fr/annuaire>